

Cómo añadir un documento a la web de documentación

Ambiente de desarrollo

Paso 1

Descargar la última versión de los archivos que haya en la carpeta “Fabricio” del fileserver.

Paso 2

Extraer ese zip en la carpeta que quiera.

Paso 3

Entrar a menuX -> docs -> cualquier carpeta menos “faq”, copiar esa carpeta.

Paso 4

Pegar la carpeta en la carpeta menú del módulo que necesites.

Paso 5

Cambiar el nombre de la carpeta a algún nombre o apodo que identifique al documento, ese mismo nombre ponerselo también a la carpeta dentro de esa que tenía el mismo nombre.

Paso 6

Eliminar la carpeta “_build”

Paso 7

Reemplazar el PDF dentro de la carpeta “_downloads” por el del nuevo documento (sí o sí PDF).

Paso 8

Dentro de la carpeta con el nombre del nuevo documento -> images, reemplazar todas las imágenes por las del nuevo documento

Transcribir documento

Paso 1

Entrar al archivo index.rst de la carpeta inicial y editar la información importante:

- Nombre del documento
- Nombre del PDF
- Palabra o frase que aparece sobre el índice
- Ruta hasta el archivo que está dentro de la carpeta con el nombre de la carpeta principal

Paso 2

Entrar al archivo que está dentro de la carpeta con el nombre de la carpeta principal (si hay dos o más, eliminar hasta que quede uno solo) y eliminar todo el contenido a partir de que finaliza el código HTML:

Paso 3

Documentar, el lenguaje usado es reStructuredText (.rst), les dejo un tutorial de como se escribe en este lenguaje:

<https://www.sphinx-doc.org/en/master/usage/restructuredtext/index.html>

Reglas de escritura

Para que todos los documentos sean similares cumple con ciertas reglas:

- En la línea siguiente a un título principal (El primer título de una sección) se le subraya con el signo igual (=); a los títulos que le siguen (títulos secundarios), con guiones (-); y si dentro de los títulos secundarios hay un título secundario que contiene títulos terciarios, se les subraya con “~”; Para títulos dentro de un título terciario, usar ““; Si existen más títulos dentro de estos, utilizar cualquier símbolo que se pueda usar. Entonces: = -> - -> ~ -> ‘ -> Cualquiera.
- Dos líneas de código sobre cada título principal (menos el primero) poner una línea de guiones (-----). Esto es para separar secciones.
- Todos los títulos van en negrita.

Cualquier duda que tengas, entrá a un documento que esté hecho y compará.

Crear HTML

Paso 1

Abrir la terminal y colocar la ruta hasta la carpeta principal del nuevo documento.

Paso 2

Poner el comando “.\ make.bat html”. Esto crea la carpeta “_build” con el html dentro.

Paso 3

Con la extensión “Live server” de VSCode (O cualquier manera de hostear el archivo), abrir el archivo “index.html” dentro de la carpeta “html” de la carpeta “_build”. Comprobar que todo está correcto.

Cómo agregar el archivo al menú del módulo

Paso 1

Entrar al archivo “index.html” dentro de la carpeta menú del módulo que va a contener al nuevo documento.

Paso 2

Copiar una de las secciones (dentro de funcional o técnica, depende donde vaya el nuevo documento) donde hay otro documento (desde el título que está comentado, hasta el siguiente título que está comentado).

Paso 3

Pegarlo antes del título comentado de otro documento

Paso 4

Reemplazar la información importante y buscar un emoji relacionado al documento en bootstrap icons.

Paso 5

De la misma manera que hosteaste antes, ahora hostear el archivo index del menú y fijarse que esté todo correcto.

Subir a la web

Paso 1

Instalar filezilla y preguntarle a Fabricio o Norberto las credenciales para la web.

Paso 2

Subir la carpeta del nuevo documento dentro de la carpeta del menú del módulo que lo contiene.

Paso 3

Entrar a la web de documentación y verificar que todo sea correcto.